

B 300 R I LPG + SB RIGHT

Die Flüssiggasbetriebene Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI LPG verfügt auf ihrer rechten Seite über einen Seitenbesen, der die Arbeitsbreite auf insgesamt ca. 1350 mm erweitert.



Bestell-Nr.

0.300-401.0

- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
- Kompakt und äußerst wendig
- Extragroße Filterfläche

Technische Daten

EAN-Code		4054278547046
Arbeitsbreite Bürsten	mm /	1045 - 1400
Arbeitsbreite Saugen	mm	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	300 / 300
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	16550
Praktische Flächenleistung	m ² /h	12400
Bürstendrehzahl	U/min	460
Bürstenanpressdruck	kg	25 - 150
Batterie	V / Ah	12 / 80
Batterietyp		Starterbatterie
Traktionsmotor	W	3300
Kehrgutbehälter	l	180
Wasserverbrauch	l/min	12
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1465
Abmessungen (L × B × H)	mm	2500 × 1600 × 1850

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Walzenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Feststellbremse	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Kehrfunktion	■
Saugbalken, gebogen	■
Seitenbesen	■
2-Tank-System	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang

- Verdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine.
- Halbierung der Arbeitszeit.
- Vorkehren nicht nötig.



Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters


- Komfortabel für den Anwender.
- Kein direkter Schmutzkontakt.
- Entleerung des Schmutzbehälters erfolgt im Sitzen.



Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbedecks bürsten an beiden Seiten der Maschine

- Erweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter.
- Erlaubt Flächenleistungen von über 16.000 m²/h.
- Schützt Gerät und Objekt.



ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG + SB RIGHT 0.300-401.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, mittel, schwarz, 1045 mm	1	6.680-368.0	Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.	■
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 1045 mm	2	6.680-369.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugluppen				
Saugluppen, Standard, geriffelt	3	6.680-372.0	Vierteiliges Saugluppen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standard für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I.	■
Saugluppen, ölfest, geriffelt	4	6.680-373.0	Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Saugluppen-set aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Räder / Reifen				
Hinterrad nichtkredend	5	6.680-376.0	Hochwertiges, nicht kredendes und ölfestes Vollgummi-Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 R I. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Vorderrad nichtkredend Supergrip	6	6.680-377.0	Zur Erhöhung der Bodenhaftung, Vollgummirad, verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
Sonstiges				
Füllschlauch	7	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	8	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschubbdeck				
Anbausatz Seitenbesen rechts	9	2.643-691.0	Zum randnahen Kehren auf der rechten Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	■
Anbausatz Seitenbesen links	10	2.643-692.0	Zum randnahen Kehren auf der linken Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	□
Sonstige Anbausätze				
Schutzdach hoch 2140 mm	11	2.643-944.0	Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach zur Erweiterung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 R I. Schützt zuverlässig vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe mit Dach: 2,14 m.	□
Schutzdach tief 2040 mm	12	2.643-696.0	Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen.	□
Anbausatz StVZO	13	2.852-213.0	Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern.	□
ABS 2. LPG Flasche B 300 R I	14	2.852-977.0	Anbausatz zur Anbringung einer zweiten Wechselgasflasche an unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 R I für verlängerte Arbeitsintervalle.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG + SB RIGHT 0.300-401.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
ABS Spotlicht blau vorne B 300	15	2.644-192.0	Anbausatz Spotlicht blau für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 von Kärcher. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	<input type="checkbox"/>
ABS rundumlaufender Rammschutz B 300 RI	16	2.852-976.0	Anfahrerschutz aus 10 umlaufenden Gummipuffern für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt Maschine und Umfeld wirkungsvoll gegen Beschädigungen bei Unachtsamkeiten beim Reinigen.	<input type="checkbox"/>
ABSBefestigungsvorrichtung Hochdruckreiniger B 300 RI	17	2.852-978.0	Anbausatz zur Befestigung des akkubetriebenen Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack an unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz Saugbalken B 300 RI	18	2.852-979.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit > 5 cm hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	<input type="checkbox"/>
ABS Ruckfahrkamera B 300 RI	19	2.852-980.0	Rückfahrkamera mit 7"-Display für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verbessert die Sicht bei Rückwärtsfahrten und hilft so, Beschädigungen an Maschine und Umfeld zu vermeiden.	<input type="checkbox"/>
ABS Spotlicht blau B 300 RI Vorne und Hinten	20	2.852-981.0	Für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI von Kärcher: Anbausatz Spotlicht blau. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	21	2.644-101.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
Flottenmanagement-Modul NA	22	2.644-111.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins kleinste Detail. Für USA, Kanada.	<input type="checkbox"/>
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	23	6.680-335.0	Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart				
Seitenbesen, hart	24	6.680-336.0	Mit gemischter Beborstung aus PPL und Stahl für extreme Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	25	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.