

B 40 W BP DOSE (WALZE)

Batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 40 W Bp mit 40-Liter-Tank. Beispiel: 55-cm-Bürstenwalzensystem, Vorkkehrfunktion, Fahrtrieb, wartungsfreie Batterie mit 115 Ah Kapazität.



Bestell-Nr.

1.533-210.2

Technische Daten

EAN-Code		4039784538764
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Max. Flächenleistung	m ² /h	3300
Praktische Flächenleistung	m ² /h	1980
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	140 - 25,7
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Aufnahmeleistung	W	max. 1300
Traktionsmotor	W	130
Spannung Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Batterie	V	24
Batterielaufzeit	h	max. 3,5
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Wasserverbrauch	l/min	2,6
Antriebsart		Batterie
Abmessungen (L × B × H)	mm	1249 × 620 × 1145

Ausstattung

Walzenbürste	■
Kehrfunktion	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Motor	Batterie

■ im Lieferumfang enthalten.

Drei Batterien zur Auswahl. Wahlweise auch als Netzvariante verfügbar

- Batterietypen: wartungsfrei mit 70 oder 105 Ah sowie wartungsarm mit 80 Ah.
- Das Einbauladegerät ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt.
- Für ein langes Batterieleben.

Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Zeitsparende Frischwassertankbefüllung.
- Befüllung per Frischwasserschlauch stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist.

Bürstenkopf mit Walzentechnik

- Wahlweise mit 45 oder 55 Zentimeter Arbeitsbreite.
- Hoher Anpressdruck für optimale Reinigungsergebnisse.
- Perfekt für strukturierte Oberflächen.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE)

1.533-210.2



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN			
Walzenbürste, weich, weiß, 550 mm	1 4.762-409.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm	2 4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 550 mm	3 4.762-410.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart, grün, 550 mm	4 4.762-411.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm	5 4.762-412.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, weich, weiß, 450 mm	6 4.762-405.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel, rot, 450 mm	7 4.762-392.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 450 mm	8 4.762-406.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart, grün, 450 mm	9 4.762-407.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 450 mm	10 4.762-408.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN			
Walzenpads			
Entschichtungswalze, braun, 550 mm	11 8.635-692.0	Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Entschichtungswalze, braun, 450 mm	12 4.114-011.0		<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, weich, gelb, 530 mm	13 6.369-732.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 530 mm	14 6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE)

1.533-210.2



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Walzenpads				
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 530 mm	15	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, weich, gelb, 450 mm	16	6.367-105.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 450 mm	17	6.367-107.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 450 mm	18	6.367-106.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, weich, gelb	19	6.369-451.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	20	6.369-452.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, mittel, rot	21	6.369-453.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 550 mm	22	4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze, 450 mm	23	4.114-009.0		<input type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, sehr weich, weiß, 330 mm	24	6.369-903.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 650 mm	25	6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 170 mm	26	6.994-120.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm	27	4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 330 mm	28	6.369-904.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE)

1.533-210.2





	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad, weich, weiß, 170 mm	29 6.994-126.0	Weißes, weiches und schleifmittelfreies Scheibenpad zum Reinigen und Hochglanzpolieren.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 533 mm	30 6.369-017.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 330 mm	31 6.369-905.0		<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 170 mm	32 6.994-124.0		Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.
Pad, mittelhart, grün, 533 mm	33 6.369-016.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 330 mm	34 6.369-906.0		<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 170 mm	35 6.994-122.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 533 mm	36 6.369-015.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 330 mm	37 6.369-907.0		<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 170 mm	38 6.994-123.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 508 mm	39 6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 170 mm	40 6.994-121.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 508 mm	41 6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 508 mm	42 6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE)

1.533-210.2





	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad, mittelhart, grün, 508 mm	43	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.
Pad, weich, blau, 432 mm	44	6.369-471.0	5 Pads, weich, blau. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung aller Böden.
Pad, hart, schwarz, 508 mm	45	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.
Pad, hart, braun, 508 mm	46	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.
Pad, weich, natur, 500 mm	47	6.371-146.0	Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren.
Pad, mittelweich, rot, 457 mm	48	6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.
Pad, mittelhart, grün, 457 mm	49	6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.
Pad, hart, schwarz, 457 mm	50	6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm	51	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.
Pad, weich, natur, 432 mm	52	6.371-149.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.
Pad, weich, beige, 432 mm	53	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.
Pad, mittelweich, rot, 432 mm	54	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.
Pad, mittelhart, grün, 432 mm	55	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.
Pad, hart, schwarz, 432 mm	56	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE)

1.533-210.2




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad, sehr weich, weiß, 406 mm	57	6.371-331.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 406 mm	58	6.371-147.0	Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. <input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 405 mm	59	6.370-138.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 406 mm	60	6.371-148.0	Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm	61	6.371-169.0	Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 406 mm	62	2.639-288.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 381 mm	63	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 381 mm	64	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 306 mm	65	6.369-826.0	5 Pads, mittelweich, rot. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 381 mm	66	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 306 mm	67	6.369-827.0	5 Pads, mittelhart, grün. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 356 mm	68	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 306 mm	69	6.369-828.0	5 Pads, hart, schwarz. 306 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm	70	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE)

1.533-210.2



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, hart, schwarz, 356 mm	71	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 280 mm	72	6.371-153.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 280 mm	73	6.371-154.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 280 mm	74	6.371-155.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 635 mm	75	8.637-944.0	Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	76	3.336-258.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	77	3.336-259.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	78	3.336-260.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	79	3.336-264.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, beige, weich, weich, beige	80	3.336-265.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	81	3.336-266.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	82	3.336-267.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	83	3.336-268.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	84	3.336-269.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE) 1.533-210.2

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	85	3.336-270.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	86	3.336-276.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/80 mm, braun, hart, hart, braun	87	3.336-283.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Dry Stripping-Pad, Ø 410/88 mm, mahagoni, mahagoni	88	3.336-284.0	Für Trockenschleifen.	<input type="checkbox"/>
Dry Stripping-Pad, Ø 430/88 mm, mahagoni, mahagoni	89	3.336-285.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, mittelweich, rot, 508 cm	90	3.336-287.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, hart, braun, 508 cm	91	3.336-288.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	92	3.336-289.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	93	3.336-290.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	94	3.336-291.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	95	3.336-292.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	96	3.336-293.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, braun, hart, hart, braun	97	3.336-294.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad, Ø 430/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	98	3.336-295.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE) 1.533-210.2

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, weich, blau, 220 cm	99	3.337-155.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 255 cm	100	3.337-156.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	101	3.337-157.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	102	3.337-158.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	103	3.337-159.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, beige, weich, weich, beige	104	3.337-161.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	105	3.337-162.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	106	3.337-163.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	107	3.337-164.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 280/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	108	3.337-166.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 280/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	109	3.337-167.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, sehr hart, schwarz, 280 cm	110	3.337-168.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, beige, weich, weich, beige	111	3.337-169.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	112	3.337-170.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE) 1.533-210.2

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	113	3.337-171.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	114	3.337-172.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	115	3.337-173.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	116	3.337-174.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, blau, weich, weich, blau	117	3.337-175.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	118	3.337-176.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	119	3.337-177.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	120	3.337-178.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, mittelweich, grau, 360 cm	121	3.337-179.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 360 cm	122	3.337-180.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	123	3.337-181.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	124	3.337-182.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	125	3.337-183.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	126	3.337-184.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE) 1.533-210.2

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 410/88 mm, braun, hart, hart, braun	127	3.337-185.0	Für schnelle Trocknung und Abtragen alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, blau, weich, weich, blau	128	3.337-186.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, beige, weich, weich, beige	129	3.337-187.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	130	3.337-188.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	131	3.337-189.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	132	3.337-190.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	133	3.337-191.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 460 cm	134	3.337-192.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 480/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	135	3.337-193.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 265/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	136	3.337-203.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 265/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	137	3.337-204.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	138	3.337-208.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	139	3.337-209.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	140	3.337-210.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE)

1.533-210.2



154

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 305/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	141	3.337-212.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 307/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	142	3.337-214.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 307/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	143	3.337-215.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	144	3.337-217.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, blau, weich, weich, blau	145	3.337-218.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	146	3.337-219.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	147	3.337-220.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, mittelhart, grün, 508 cm	148	3.344-942.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, sehr weich, weiß, 508 cm	149	3.344-943.0		<input type="checkbox"/>
Bona Wool Pad, Ø 407 mm, natur	150	3.345-291.0	Zum Auftragen und Einpflegen von Ölen.	<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad, Ø 508/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	151	3.345-473.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad Ø380/88mm,weiss (5Stk/Krt)	152	3.345-772.0		<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad Ø 330/85 mm	153	3.345-899.0		<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm	154	6.371-285.0	Hartes Pad (650 × 300 mm) in brauner Ausführung. Zur Trockenentschichtung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE) 1.533-210.2



155




46, 62, 156

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Klettverbindung, grau, 650 mm	155	6.371-295.0	Zur Fixierung des braunen Pads (6.371-285.0) auf dem roten Pad (6.371-000.0).	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 432 mm	156	6.371-344.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad	157	8.637-464.0		<input type="checkbox"/>
	158	8.637-466.0		<input type="checkbox"/>
	159	8.637-467.0		<input type="checkbox"/>
	160	8.637-468.0		<input type="checkbox"/>
	161	8.637-469.0		<input type="checkbox"/>
	162	8.637-470.0		<input type="checkbox"/>
	163	8.637-471.0		<input type="checkbox"/>
	164	8.637-472.0		<input type="checkbox"/>
	165	8.637-473.0		<input type="checkbox"/>
	166	8.637-474.0		<input type="checkbox"/>
	167	8.637-475.0		<input type="checkbox"/>
	168	8.637-476.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE)

1.533-210.2




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad	169	8.637-477.0	<input type="checkbox"/>
	170	8.637-478.0	<input type="checkbox"/>
	171	8.637-479.0	<input type="checkbox"/>
	172	8.637-480.0	<input type="checkbox"/>
	173	8.637-902.0	<input type="checkbox"/>
	174	8.637-903.0	<input type="checkbox"/>
	175	8.637-904.0	<input type="checkbox"/>
PAD SCHWARZ Ø 510mm - H0001779562, 510 mm	176	9.380-022.0	<input type="checkbox"/>
PAD GRÜN Ø 510mm (H0001779646)	177	9.380-053.0	<input type="checkbox"/>
PAD ROT Ø 510mm (HB004044903), rot, 510 mm	178	9.380-055.0	<input type="checkbox"/>
PAD HELLGRÜN Ø510mm - HB004309298, 510 mm	179	9.380-111.0	<input type="checkbox"/>
PAD CLEAN & SHINE Ø510mm - HB004584858, 510 mm	180	9.380-123.0	<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 305 mm	181	9.527-822.0	<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 330 mm	182	9.527-823.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP DOSE (WALZE)

1.533-210.2



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 355 mm	183 9.527-824.0	Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.	<input type="checkbox"/>	
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 380 mm	184 9.527-825.0		<input type="checkbox"/>	
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 406 mm	185 9.527-826.0		<input type="checkbox"/>	
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 432 mm	186 9.527-827.0		<input type="checkbox"/>	
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 457 mm	187 9.527-828.0		<input type="checkbox"/>	
3M Vorbereitungs-Pad	188 9.527-829.0		<input type="checkbox"/>	
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 508 mm	189 9.527-830.0	3M™ Grundreinigungspads Hi-Pro 7300 sind die aggressivsten Maschinenpads für die Bodensanierung, die 3M anbietet.	<input type="checkbox"/>	
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 380 mm	190 9.527-831.0		<input type="checkbox"/>	
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm	191 9.527-832.0		<input type="checkbox"/>	
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 432 mm	192 9.527-833.0		<input type="checkbox"/>	
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 457 mm	193 9.527-834.0		<input type="checkbox"/>	
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 508 mm	194 9.527-835.0		<input type="checkbox"/>	
3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 305 mm	195 9.527-838.0		Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 330 mm	196 9.527-839.0			<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.