

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH

Die integrierte AGM-Batterie mit 115 Ah Kapazität erlaubt lange Arbeitseinsätze mit unserer handgeführten Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack. Robustes, vielseitiges Gerät.



Bestell-Nr. 1.127-027.0

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

| | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------|
| EAN-Code | | 4054278619484 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 705 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 1030 |
| Max. Flächenleistung | m ² | 3550 |
| Praktische Flächenleistung | m ² | 1704 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 75 / 75 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² / kg | 20,4 - 34 / 30 - 50 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 |
| Aufnahmeleistung | W | max. 1850 |
| Traktionsmotor | W | 250 |
| Spannung Ladegerät | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Batterie | V / Ah | 24 / 1151 |
| Batterietyp | | wartungsfrei |
| Batterielaufzeit | h | max. 2,2 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 65 |
| Gangwendebreite | mm | 1550 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 272 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1445 x 750 x 1065 |

Ausstattung

| | |
|------------------------------|----------|
| Scheibenbürste | ■ |
| Kraftvoller Fahrtrieb | ■ |
| Batterie | ■ |
| Batterie und Ladegerät inkl. | ■ |
| Saugbalken, gekröpft | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Motor | Batterie |
| ■ Im Lieferumfang enthalten. | |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.

Kompakte und robuste Bauweise

- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH


1.127-027.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|---|---|
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm | 1 4.905-010.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ■ |
| Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm | 2 4.905-011.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | □ |
| Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm | 3 4.905-012.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | □ |
| Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm | 4 4.905-013.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | □ |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | |
| Saugbalken | | | |
| Saugbalken, gekröpft, 1030 mm | 5 4.777-108.0 | Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet. | ■ |
| Saugluppen | | | |
| Saugluppen, Standard, geriffelt, 1164 mm | 6 4.037-144.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden. | ■ |
| Saugluppen, ölfest, geriffelt, 1030 mm | 7 4.037-145.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden. | □ |
| Saugluppen, Linatex®, 1164 mm | 8 4.181-011.0 | 1164 mm breites Sauglippenset Linatex®. Reißfest und optimal für strukturierte Böden geeignet, ermöglicht es sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse. | □ |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | |
| Batterien | | | |
| Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, wartungsfrei | 9 2.815-091.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. | ■ |
| Ladegeräte | | | |
| Ladegerät, 24 V | 10 6.654-367.0 | Ladegerät (24 V). Speziell entwickelt zum Laden wartungsfreier Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah. | ■ |
| Zubehör für Batterien | | | |
| Batterieeinbausatz | 11 2.638-198.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 1 Verbindungskabel und 2 Abstandhaltern. | ■ |
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | |
| Mikrofaserpads | | | |
| Mikrofaserpad, weiß, 356 mm | 12 6.369-959.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. | □ |
| Pads | | | |
| Pad, mittelweich, rot, 356 mm | 13 6.369-003.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | □ |
| Pad, mittelhart, grün, 356 mm | 14 6.369-002.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Pads | | | | |
| Pad, hart, schwarz, 356 mm | 15 | 6.369-001.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 355 mm | 16 | 9.527-824.0 | Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 355 mm | 17 | 9.527-840.0 | Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min). | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, hart, braun, 355 mm | 18 | 9.527-852.0 | Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, mittelhart, grün, 355 mm | 19 | 9.527-865.0 | Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, weich, blau, 355 mm | 20 | 9.527-877.0 | Das Scotch-Brite™ Superpad Blau sorgt bei stumpfen Fussböden für neuen Glanz. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, mittelweich, rot, 355 mm | 21 | 9.527-890.0 | Für die tägliche Unterhaltsreinigung. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min). | <input type="checkbox"/> |
| 3M Super-Pad, sehr weich, weiß, 355 mm | 22 | 9.527-903.0 | Ideal zum trockenen Polieren. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen bei normaler Geschwindigkeit. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller | | | | |
| Padtreibteller STRONG, 335 mm | 23 | 4.762-590.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 335 mm | 24 | 4.762-446.0 | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpads | | | | |
| Diamantpad, grob, weiß, 356 mm | 25 | 6.371-250.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm | 26 | 6.371-251.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 356 mm | 27 | 6.371-235.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| 3M Diamant-Pad, violett, 355 mm | 28 | 9.527-926.0 | Die Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads eignen sich zum Reinigen und Polieren von Marmor-, Terrazzo-, Vinyl-, Schiefer- und polierten Betonböden. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Melaminpads | | | | |
| Melaminpad, 356 mm | 29 | 6.371-021.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 30 | 9.753-023.0 | Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Saugbalken | 31 | 9.753-088.0 | Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens. | <input type="checkbox"/> |
| Universelhaken-Set | 32 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Dosierhilfen | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 33 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Anbausatz Notaus | 34 | 2.644-139.0 | Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf | 35 | 2.644-168.0 | Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhaken in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Verzurrösen | 36 | 2.644-219.0 | Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Bremse B75 | 37 | 2.644-247.0 | Anbausatz zum Nachrüsten mit einer Feststellbremse zum sicheren Abstellen der Maschine. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Summer B100/B75 | 38 | 2.644-258.0 | Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 39 | 4.035-619.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME | | | | |
| Aufbewahrung | | | | |
| Tragekorb mit Flascheneinsatz | 40 | 6.999-290.0 | Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.