

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Voll ausgestattet mit Batterie und Ladegerät ist unsere Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Bp Pack Classic. Mit 80 cm Arbeitsbreite und 100-Liter-Tank für lange Einsatzzeiten.



Bestell-Nr. 1.127-028.0

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

EAN-Code		4054278619477
Arbeitsbreite Bürsten	mm	810
Arbeitsbreite Saugen	mm	1090
Max. Flächenleistung	m ² /h	4050
Praktische Flächenleistung	m ²	1944
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	100 / 100
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Bürstendrehzahl	U/min	180
Aufnahmeleistung	W	max. 1900
Traktionsmotor	W	300
Spannung Ladegerät	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterietyp		wartungsfrei
Batterielaufzeit	h	max. 3
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Gangwendebreite	mm	1650
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	287
Abmessungen (L × B × H)	mm	1500 × 835 × 1065

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Saugbalken, gekröpft	■
2-Tank-System	■
Motor	Batterie
■ Im Lieferumfang enthalten.	

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung.

Effizienter und kraftvoller 300-W-Fahrmotor

- Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden und spart dem Anwender Kraft.
- Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar.

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 406 mm	1	4.905-000.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 406 mm	2	4.905-030.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 406 mm	3	4.905-031.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 406 mm	4	4.905-032.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, gekröpft, 1100 mm	5	4.777-102.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
Saugluppen				
Saugluppen, Standard, geriffelt, 1230 mm	6	4.037-138.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
Saugluppen, ölfest, geriffelt, 1230 mm	7	4.037-140.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Saugluppen, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Sauglippenset Linatex® mit 1230 mm Breite. Das reißfeste Material passt sich perfekt an profilierte Bodenbeläge an und ermöglicht so sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	9	2.644-113.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	■
Flottenmanagement-Modul NA	10	2.644-114.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins kleinste Detail. Für USA, Kanada.	■
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	11	2.644-140.0	Zur Erhöhung der Sicherheit bei Arbeiten unter schlechten Beleuchtungsverhältnissen: Blendfreie Rundumkennleuchte bringt Licht ins Dunkel und unterstützt den Anwender im laufenden Betrieb.	□
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Notaus	12	2.644-139.0	Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	□
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf	13	2.644-168.0	Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhaken in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen.	□
Anbausatz Verzurrösen	14	2.644-219.0	Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



16



17



18



19



20




21-22

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
ABS Summer B100/B75	15	2.644-258.0	Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	16	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	17	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteriesatz, 36 V, 240 Ah, wartungsfrei	18	2.815-105.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei	19	2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei	20	2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input type="checkbox"/>
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	21	6.654-419.0	Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	<input checked="" type="checkbox"/>
	22	6.654-436.0	Ladegerät 24 V / 50 A SB 120: zum sicheren Laden wartungsfreier Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 170 Ah Kapazität.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	23	2.638-162.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln.	<input checked="" type="checkbox"/>
	24	2.638-106.0		<input type="checkbox"/>
KEHREN				
Grobschmutzzangen				
Grobschmutzzange 100 cm	25	6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.	<input type="checkbox"/>
MEHRWEGTEXTILIEN				
Taschen				
Mopp ECO! blau Schlingen 40cm	26	6.999-143.0	Moppset ECO! in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
Mopp ECO! rot Schlingen 40cm	27	6.999-136.0	Moppset ECO! in der Farbe Rot. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
BODEN - NASSREINIGUNG				
Spraymoppsysteme				
Sprüh-Moppssystem ECO!	28	5.999-045.0	Sprüh-Moppssystem ECO! zum Einsatz mit waschbaren Taschenmopps bei der Feucht- und Nassreinigung von Bodenbelägen. Inklusive 0,66-Liter-Flasche.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad, sehr weich, weiß, 406 mm	29	6.371-331.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 406 mm	30	6.371-147.0	Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. <input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 406 mm	31	6.371-148.0	Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm	32	6.371-169.0	Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. <input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 406 mm	33	2.639-288.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung. <input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 406 mm	34	9.527-826.0	Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung. <input type="checkbox"/>
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm	35	9.527-832.0	3M™ Grundreinigungspads Hi-Pro 7300 sind die aggressivsten Maschinenpads für die Bodensanierung, die 3M anbietet. <input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm	36	9.527-842.0	Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min). <input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, hart, braun, 406 mm	37	9.527-854.0	Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt. <input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, mittelhart, grün, 406 mm	38	9.527-867.0	Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung. <input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, weich, blau, 406 mm	39	9.527-879.0	Das Scotch-Brite™ Superpad Blau sorgt bei stumpfen Fussböden für neuen Glanz. <input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, mittelweich, rot, 406 mm	40	9.527-892.0	Für die tägliche Unterhaltsreinigung. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min). <input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, sehr weich, weiß, 406 mm	41	9.527-905.0	Ideal zum trockenen Polieren. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen bei normaler Geschwindigkeit. <input type="checkbox"/>
Padtreibteller			
Padtreibteller STRONG, 375 mm	42	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Padtreibteller				
Padtreibteller, 375 mm	43	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
3M Diamant-Pad, olivgrün, 406 mm	44	9.527-917.0	Hochwertiges Maschinenpad bestehend aus Polyesterfaser mit Diamant Schleifkorn. Zum Vorschleifen bei stark beanspruchten kalkgebundenen Steinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melaminpad, 406 mm	45	6.371-336.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
3M Melamin-Pad	46	9.527-951.0	Reinigen Sie Böden aus Stein, Beton, VTC, Marmor und anderen porösen Oberflächen mit 3M™ Melamin Pads.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 410 mm	47	6.905-526.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	48	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	49	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	50	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	51	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	52	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	53	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	54	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	55	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	56	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
WASCHSAUGER			
Sonstiges			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	57 4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME			
Aufbewahrung			
Tragekorb mit Flascheneinsatz	58 6.999-290.0	Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.