

## BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH

Dank wartungsfreier AGM-Batterie (115 Ah), 55-l-Tanks und Fahrtrieb erlaubt unsere Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Bp Pack lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze.



Bestell-Nr.

1.127-063.0

### Technische Daten

EAN-Code		4054278800233
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	2550
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	55 / 55
Bürstenanpressdruck	kg	27
Bürstendrehzahl	U/min	180
Traktionsmotor	W	130
Batterie	V / Ah	24 / 115
Batterietyp		wartungsfrei
Batteriefachgröße	mm	353 × 358 × 290
Batterielaufzeit	h	max. 3
Schalldruckpegel	dB(A)	65,2
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	185,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1328 × 610 × 1073

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
2-Tank-System	■
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken	■
Motor	Batterie
Typ Sauglippen	Linatex®
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Home Base	
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■

■ im Lieferumfang enthalten.



### Anhebbarer Aluminium-Bürstenkopf

- Für sehr gute Reinigungsleistungen.
- Sehr robuste Ausführung.
- Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer.



### Vierradsystem mit Zweiradantrieb

- Sehr einfach zu transportieren.
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich.
- Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.



### Selbsterklärende Bedienung

- Einfaches Starten.
- Reduziert den Schulungsbedarf und verkürzt Einlernphasen.
- Fehlbedienungen sind dank des selbsterklärenden Konzepts nahezu ausgeschlossen.


## ZUBEHÖR VON BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-063.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>			
<b>Saugbalken</b>			
Saugbalken, 850 mm, parabolisch	1 4.778-008.0	Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel.	■
<b>Sauglippen</b>			
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm	2 4.400-005.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite.	□
Sauglippen, Linatex®, 944 mm	3 4.400-011.0	Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.	□
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>			
<b>Batterien</b>			
Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, wartungsfrei	4 2.815-091.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
<b>Ladegeräte</b>			
Ladegerät, 24 V	5 6.654-367.0	Ladegerät (24 V). Speziell entwickelt zum Laden wartungsfreier Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.	■
<b>Zubehör für Batterien</b>			
Batterieeinbausatz	6 2.638-144.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Anschluss- und Verbindungskabel und 1 Abstandhalter.	■
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>			
Scheibenbürste kpl. weiß D51, sehr weich, weiß, 510 mm	7 4.905-028.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm	8 4.905-027.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm	9 4.905-026.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□
Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm	10 4.905-029.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Mikrofaserpads</b>			
Mikrofaserpad, weiß, 508 mm	11 6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□
<b>Pads</b>			
Pad, weich, beige, 508 mm	12 6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	□
Pad, mittelweich, rot, 508 mm	13 6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□
Pad, mittelhart, grün, 508 mm	14 6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-063.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, hart, schwarz, 508 mm	15	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, natur, 500 mm	16	6.371-146.0	Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren.	<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 508 mm	17	9.527-830.0	Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.	<input type="checkbox"/>
3M Grundreinigungs-Pad, sehr hart, schwarz, 508 mm	18	9.527-835.0	3M™ Grundreinigungs pads Hi-Pro 7300 sind die aggressivsten Maschinenpads für die Bodensanierung, die 3M anbietet.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 508 mm	19	9.527-846.0	Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, hart, braun, 508 mm	20	9.527-858.0	Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, mittelhart, grün, 508 mm	21	9.527-871.0	Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, weich, blau, 508 mm	22	9.527-883.0	Das Scotch-Brite™ Superpad Blau sorgt bei stumpfen Fussböden für neuen Glanz.	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, mittelweich, rot, 508 mm	23	9.527-896.0	Für die tägliche Unterhaltsreinigung. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	<input type="checkbox"/>
3M Super-Pad, sehr weich, weiß, 508 mm	24	9.527-909.0	Ideal zum trockenen Polieren. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen bei normaler Geschwindigkeit.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 508 mm	25	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller STRONG, 479 mm	26	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 479 mm	27	4.762-534.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grob, weiß, 508 mm	28	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-063.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm	29	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 508 mm	30	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
3M Diamant-Pad, olivgrün, 508 mm	31	9.527-921.0	Hochwertiges Maschinenpad bestehend aus Polyesterfaser mit Diamant Schleifkorn. Zum Vorschleifen bei stark beanspruchten kalkgebundenen Steinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
3M Diamant-Pad, violett, 508 mm	32	9.527-932.0	Die Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads eignen sich zum Reinigen und Polieren von Marmor-, Terrazzo-, Vinyl-, Schiefer- und polierten Betonböden.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melaminpad, 508 mm	33	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	34	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	35	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	36	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	37	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	38	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set Homebase B50	39	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	40	2.644-228.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
<b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b>				
<b>Aufbewahrung</b>				
Tragekorb mit Flascheneinsatz	41	6.999-290.0	Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.