

BD 38/12 C BP PACK

Leicht, leise und agil: Die Scheuersaugmaschine BD 38/12 C mit Scheibenkopf ist mit einer schnell aufladbaren Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie und ecoefficiency-Stufe ausgestattet.



Bestell-Nr. 1.783-430.0

- Li-Ion-Batterie
- Mit Scheibenbürste (für glatte Flächen)
- Energiesparende ecoefficiency-Stufe

Technische Daten

EAN-Code		4039784944541
Arbeitsbreite Bürsten	mm	380
Arbeitsbreite Saugen	mm	480
Aufnahmeleistung	W	500
Batterie	V / Ah	25,2 / 21
Batterietyp		Li-Ion
Batterielaufzeit	h	max. 2
Max. Flächenleistung	m ² /h	1520
Praktische Flächenleistung	m ² /h	760
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	12 / 12
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Bürstendrehzahl	U/min	180
Schalldruckpegel	dB(A)	65
Wasserverbrauch	l/min	1
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	42
Abmessungen (L × B × H)	mm	995 × 495 × 1090

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Transporträder	■
Saugbalken, gebogen	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Zuverlässige Scheibentechnologie

- Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten Bodenbelägen.
- Geeignet für Bürsten- und Padbetrieb.
- Bürste im Lieferumfang enthalten.



Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.



Inklusive leistungsstarkem Einbauladegerät

- Das Ladegerät ist immer dabei; Laden ist jederzeit möglich.
- Eine volle Aufladung dauert 3 Stunden, eine halbe 1 Stunde. (Zwischenladungen jederzeit möglich.)
- Ladegerät schaltet selbsttätig ab. Kein Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.

ZUBEHÖR VON BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugluppen				
Saugluppen, ölfest, geschlitzt, 690 mm	1	4.037-118.0	Die Sauglippe besteht aus verschleißfestem, langlebigem und ölfestem Polyurethan.	■
Saugluppen, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Beste Abstreif- und Absaugergebnisse: das Sauglippenset Linatex®. Reißfeste Qualität und optimal für profilierte Bodenbeläge geeignet.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Akku LI-ION, 25,2 V, 21 Ah, wartungsfrei	3	6.654-294.0	Extrem leichter und langlebiger Akku. Teilladungen jederzeit möglich. Schnellladefähig.	■
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm	4	6.907-151.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm	5	6.907-154.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm	6	6.907-153.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm	7	6.907-152.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, weiß, 356 mm	8	6.905-060.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□
Pads				
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 355 mm	9	9.527-824.0	Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.	□
3M Super-Pad, sehr hart, schwarz, 355 mm	10	9.527-840.0	Für die Grundreinigung unempfindlicher Hartböden. In Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	□
3M Super-Pad, hart, braun, 355 mm	11	9.527-852.0	Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt.	□
3M Super-Pad, mittelhart, grün, 355 mm	12	9.527-865.0	Speziell für die effiziente Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden mit und ohne Beschichtung.	□
3M Super-Pad, weich, blau, 355 mm	13	9.527-877.0	Das Scotch-Brite™ Superpad Blau sorgt bei stumpfen Fussböden für neuen Glanz.	□
3M Super-Pad, mittelweich, rot, 355 mm	14	9.527-890.0	Für die tägliche Unterhaltsreinigung. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen oder automatischen Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
3M Super-Pad, sehr weich, weiß, 355 mm	15	9.527-903.0	Ideal zum trockenen Polieren. Zur Verwendung mit Einscheibenmaschinen bei normaler Geschwindigkeit.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 356 mm	16	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm	17	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm	18	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
3M Diamant-Pad, violett, 355 mm	19	9.527-926.0	Die Scotch-Brite™ Diamant Maschinenpads eignen sich zum Reinigen und Polieren von Marmor-, Terrazzo-, Vinyl-, Schiefer- und polierten Betonböden.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm	20	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm	21	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 356 mm	22	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Padtreibteller, 355 mm	23	6.907-150.0	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	24	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Sonstiges				
ABS ecolzero	25	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
Füllschlauch	26	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	27	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.